

SAMSUNG FLIP2

55" (139 cm) Bildschirmdiagonale

Das digitale Flipchart für effektivere Meetings.
Skizzieren und Schreiben fast wie auf Papier.
Zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten.
Einfaches Teilen der Meetingergebnisse.



Artikelinformation:

- Artikelname: WM55R
- Artikelname: Flip 2 Standfuß (optional)
- Artikelname: Tray (Anschlussbox, optional)

Panel:

- Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel (Querformat), 2.160 x 3.840 Pixel (Hochformat)
- Typ: Edge LED
- Helligkeitswert: Helligkeit (max.) 350 cd/m² (ohne Gla.)

Design/Anschlüsse:

- Standardanschlüsse: 2x HDMI, 1x USB, 1x Touch Out, 1x 3,5 mm Klinkeanschluss Audio Out
- Mit Tray: 3x HDMI, 2x USB, 1x USB extern (In/Out), 2x Touch Out, 1x Audio Out, 1x HDMI-Out, NFC
- Design: Hellgrau

Besondere Eigenschaften:

- Digitales Flipchart mit den Vorteilen eines 55 Zoll großen UHD-Displays und der Interaktivität eines Touchscreens
- Vielfältige Eingabemöglichkeiten mit passivem Stift. Natürliches Schreibgefühl dank reaktionsschnellem Touchscreen
- Schnelles Speichern und Teilen von Inhalten und komfortables Versenden per E-Mail
- Anzeige von Bild- und Videoinhalten von Smartphones, Tablets und PCs dank Screen-Mirroring-Funktion
- Zugriff auf VMWare Horizon Umgebungen via VMWare Horizon
- Nutzung von Microsoft Office 365
- Kabellose Touch-Steuerung des auf diese Weise eingebundenen Gerätes
- Notizen können durch ein Passwort geschützt werden.
- Mit der Miracast-Out-Funktion und dem HDMI Out lassen sich Flip-Inhalte auf kompatible Displayspiegeln.



Technische Daten Flip2 55" (WM55R)

| Artikelinformationen Flip | |
|--|---|
| Artikelname | WM55R |
| Artikelnummer | LH55WMRWBGCXEN |
| EAN | 8801643914288 |
| Panel | |
| Bildschirmdiagonale | 138,68 cm (55") |
| Helligkeit (max.) | 350 cd/m ² (ohne Glas) |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 4.000:1(ohne Glas) |
| Reaktionszeit (G/G) | 8 ms |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/ 178° |
| Auflösung | |
| Auflösung (nativ H/V) | 3.840 x 2.160Pixel |
| Konnektivität | |
| Lautsprecher Typ | Eingebaute Lautsprecher (2x 10W) |
| Eingang Video | Standardanschlüsse: 2x HDMI Mit Tray: 3x HDMI |
| Eingang USB | Standardanschlüsse: 1xUSB Mit Tray: 2x USB, 1xUSBextern (In/Out) |
| Ausgänge | Standardanschlüsse: 1xTouch Out, (USB Upstream Type), 1xAudio Out Mit Tray: 2x Touch Out, 1xAudio Out, 1xScreen Share (HDMI Out) |
| Bluetooth | Für HID |
| Interner Sensor | Lagesensor (Hoch- und Querformat), NFC |
| Kabellose Schnittstellen | WiFi: inkl. WiDi/Miracast, Bluetooth für HID |
| Kabelgebundene Netzwerkschnittstellen | 1xEthernet |
| Online Dienste | VMWare Horizon, Microsoft Office 365, Internet- Browser |
| Remote Desktop Dienste | RDP, VNCKonnektor |
| Touch | |
| Typ | InGlass™ |
| Simultanes Zeichnen | 4-fach |
| Touch Pen Typ | Passiver Stift |
| Reaktionszeit Touch | 6,7 ms |
| Energiemerkmale ² | |
| Lieferant | Samsung |
| Artikelname | WM55R |
| Energieeffizienzklasse ³ | N/A |
| Bildschirmdiagonale | 138,68 cm (55") |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) | 80 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 117kWh |
| Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand | N/A |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160Pixel |

| Design | |
|------------------------------------|---|
| Farbe | Charcoal Black |
| Schutzglas | Ja |
| VESA-Wandmontage | 600 x 400 mm |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis ~ 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis ~ 80 % |
| Normen | |
| Elektromagnetische Kompatibilität | Class B CE(Europe) EN55032 : 2012 or 2015 |
| Sicherheit | CB(Europe): IEC60950-1/EN60950-1 |
| Besonderheiten | |
| H/ W | IRTouch Display, Auswahl bequem erreichbarer Anschlüsse im Frontrahmen, OPS-Konnektor, integr. Lautsprecher, WLAN & BT integriert |
| S/ W | Flip S/ W |
| Plattform | Muse-M |
| Prozessor | CA72 Quad (1,7 GHz) |
| On-Chip CacheMemory | L2 (unified): 2 MB |
| Clock Speed | 1,7 GHz CPU Quad |
| Main Memory Interface | LPDDR4 1,6 GHz 64 Bit 2,5 GB |
| Grafikeinheit | 2D und 3D Graphics Engine - Bis zu 1.920x 1.080 32 bpp unterstützt OpenGL ES |
| Speicherplatz | 8 GB (2,65 GB belegt von O/S, verfügbar 5,35 GB) |
| IOPorts | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Samsung Proprietary OS (Tizen 5.0) |
| Lieferumfang | |
| Enthalten | Passiver Stift (2x), Stromkabel, Touch-Out-Kabel (USB 2.0 Typ A/ B, 2x), OPS-Gehäuse inkl. Montageschrauben |
| Maße & Gewicht | |
| Maße (B x H x T) | 1.297,4 x 768,2 x 59,9 mm |
| Maße mit Verpackung (B x H x T) | 1.464 x 915 x 190 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 28,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 35,2 kg |
| Service & Garantie | |
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline. |
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen. |
| Garantiezeit | 3 Jahre |

Technische Daten Flip2 55" (WM55R)

| Verfügbare Optionen | |
|--|--|
| Tray (optional) | CY-TF65BRCXEN |
| Flip 2 Standfuß (optional) | STN-WM55RXEN |
| Artikelinformationen: optionales Tray (Anschlussbox) | |
| Artikelnummer | CY-TF65BRCXEN |
| EAN | 8806090003523 |
| Maße (B x H x T) | 269,8 x 111,3 x 56,9 mm |
| Maße Verpackung (B x H x T) | 294 x 136 x 69 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 0,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 0,7 kg |
| Zusätzliche Anschlüsse | 1x USB, 1x USB Extern (In/Out), 1x Touch Out, 1x HDMI In, 1x HDMI Out (Screen Share), 1x NFC |
| Lieferumfang | Installationsanleitung, Schrauben |
| Besonderheit | Einfache Installation mit Dock-Konnektor, Frontseitenkonnektor für BYOD-Nutzung |
| Artikelinformationen: optionaler Standfuß STN | |
| Artikelnummer | STN-WM55RXEN |
| EAN | 8806090066740 |
| Maße (B x H x T) | 835 x 1.631,1 x 850,6 mm |
| Maße Verpackung (B x H x T) | 1.650 x 860 x 208 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 34,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 41,5 kg |
| Lieferumfang | Installationsanleitung |
| Besonderheit | Schlankes Design |



¹ Gilt für Android ab Version 4.2, für PCs ab Windows 10 (Build 1709) mit UIBC-Kompatibilität.
² Das elektronische Energielabel und –Produkt Datenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
³ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

Wir beraten Sie gerne!



Sparkassenplatz 2, 2640 Gloggnitz
 Tel. 02662 42723, office@demolsky.at
www.demolsky.at